


MQF 30 x 23

028123




- **VÁLCOVANÝ TAHOKOV SE ČTVERCOVÝMI OKY**
- **SQUARE MESH FLATTENED EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- **Rozteč oka: 30 x 23 mm**
- **Posuv: 2,5 mm**
- **Tloušťka materiálu: 2 mm**
- **Volná plocha: ~ 78%**
- **Korigovaná výška: ~ 2,5 mm**
- **Váha: 3,5 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- **Mesh pitch: 30 x 23 mm**
- **Strand width: 2,5 mm**
- **Thickness: 2 mm**
- **Open area: ~ 78%**
- **Total thickness: ~ 2,5 mm**
- **Weight: 3,5 Kg/m² ± 10%**

MQF 40 x 30

000260




- **VÁLCOVANÝ TAHOKOV SE ČTVERCOVÝMI OKY**
- **SQUARE MESH FLATTENED EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- **Rozteč oka: 40 x 30 mm**
- **Posuv: 3 mm**
- **Tloušťka materiálu: 2,5 mm**
- **Volná plocha: ~ 80%**
- **Korigovaná výška: ~ 2,5 mm**
- **Váha: 4,5 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- **Mesh pitch: 40 x 30 mm**
- **Strand width: 3 mm**
- **Thickness: 2,5 mm**
- **Open area: ~ 80%**
- **Total thickness: ~ 2,5 mm**
- **Weight: 4,5 Kg/m² ± 10%**

MQF 50 x 37

000268




- **VÁLCOVANÝ TAHOKOV SE ČTVERCOVÝMI OKY**
- **SQUARE MESH FLATTENED EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- **Rozteč oka: 50 x 37 mm**
- **Posuv: 4,5 mm**
- **Tloušťka materiálu: 3 mm**
- **Volná plocha: ~ 76%**
- **Korigovaná výška: ~ 3 mm**
- **Váha: 5,5 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- **Mesh pitch: 50 x 37 mm**
- **Strand width: 4,5 mm**
- **Thickness: 3 mm**
- **Open area: ~ 76%**
- **Total thickness: ~ 3 mm**
- **Weight: 5,5 Kg/m² ± 10%**

MQF 100 x 75

157134




- **VÁLCOVANÝ TAHOKOV SE ČTVERCOVÝMI OKY**
- **SQUARE MESH FLATTENED EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
Rozteč oka: 100 x 75 mm
Posuv: 6 mm
Tloušťka materiálu: 3 mm
Volná plocha: ~ 84%
Korigovaná výška: ~ 3 mm
Váha: 4 Kg/m² ± 10%

- **Material: Mild steel FE DC04**
Mesh pitch: 100 x 75 mm
Strand width: 6 mm
Thickness: 3 mm
Open area: ~ 84%
Total thickness: ~ 3 mm
Weight: 4 Kg/m² ± 10%

MR 22 x 12

000253




- **TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY**
- **DIAMOND MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- Rozteč oka: 22 x 12 mm**
- Posuv: 3 mm**
- Tloušťka materiálu: 2 mm**
- Volná plocha: ~ 50%**
- Korigovaná výška: ~ 5,5 mm**
- Váha: 7,9 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- Mesh pitch: 22 x 12 mm**
- Strand width: 3 mm**
- Thickness: 2 mm**
- Open area: ~ 50%**
- Total thickness: ~ 5,5 mm**
- Weight: 7,9 Kg/m² ± 10%**

MR 29 x 10

000255
000256




- **TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY**
- **DIAMOND MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- Rozteč oka: 29 x 10 mm**
- Posuv: 2,5 mm**
- Tloušťka materiálu: 1,5 mm**
- Volná plocha: ~ 50%**
- Korigovaná výška: ~ 4,9 mm**
- Váha: 5,5 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- Mesh pitch: 29 x 10 mm**
- Strand width: 2,5 mm**
- Thickness: 1,5 mm**
- Open area: ~ 50%**
- Total thickness: ~ 4,9 mm**
- Weight: 5,5 Kg/m² ± 10%**

MR 42 x 12

065212




■ TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY ■ DIAMOND MESH EXPANDED METAL

- **Materiál: Nerezová ocel 1.4301**
- Rozteč oka: 42 x 12 mm**
- Posuv: 2,5 mm**
- Tloušťka materiálu: 1,5 mm**
- Volná plocha: ~ 58%**
- Korigovaná výška: ~ 5,0 mm**
- Váha: 5 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Stainless steel AISI 304**
- Mesh pitch: 42 x 12 mm**
- Strand width: 2,5 mm**
- Thickness: 1,5 mm**
- Open area: ~ 58%**
- Total thickness: ~ 5,0 mm**
- Weight: 5 Kg/m² ± 10%**

MR 42 x 12

000261
000459




- **TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY**
- **DIAMOND MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- Rozeč oka: 42 x 12 mm**
- Posuv: 3 mm**
- Tloušťka materiálu: 2 mm**
- Volná plocha: ~ 50%**
- Korigovaná výška: ~ 5,4 mm**
- Váha: 7,9 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- Mesh pitch: 42 x 12 mm**
- Strand width: 3 mm**
- Thickness: 2 mm**
- Open area: ~ 50%**
- Total thickness: ~ 5,4 mm**
- Weight: 7,9 Kg/m² ± 10%**

MRF 62 x 20

000269




- **VÁLCOVANÝ TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY**
- **DIAMOND MESH FLATTENED EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- Rozteč oka: 62 x 20 mm**
- Posuv: 3 mm**
- Tloušťka materiálu: 2 mm**
- Volná plocha: ~ 70%**
- Korigovaná výška: ~ 2,3 mm**
- Váha: 4,8 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- Mesh pitch: 62 x 20 mm**
- Strand width: 3 mm**
- Thickness: 2 mm**
- Open area: ~ 70%**
- Total thickness: ~ 2,3 mm**
- Weight: 4,8 Kg/m² ± 10%**

MR 62 x 20

004847
006134




- **TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY**
- **DIAMOND MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- **Rozteč oka: 62 x 20 mm**
- **Posuv: 3 mm**
- **Tloušťka materiálu: 3 mm**
- **Volná plocha: ~ 70%**
- **Korigovaná výška: ~ 6,3 mm**
- **Váha: 7,1 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- **Mesh pitch: 62 x 20 mm**
- **Strand width: 3 mm**
- **Thickness: 3 mm**
- **Open area: ~ 70%**
- **Total thickness: ~ 6,3 mm**
- **Weight: 7,1 Kg/m² ± 10%**

MR 43 x 13

060873




- **TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY**
- **DIAMOND MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- **Rozteč oka: 43 x 13 mm**
- **Posuv: 2,5 mm**
- **Tloušťka materiálu: 2 mm**
- **Volná plocha: ~ 62%**
- **Korigovaná výška: ~ 6,0 mm**
- **Váha: 8 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- **Mesh pitch: 43 x 13 mm**
- **Strand width: 2,5 mm**
- **Thickness: 2 mm**
- **Open area: ~ 62%**
- **Total thickness: ~ 6,0 mm**
- **Weight: 8 Kg/m² ± 10%**

ME 47 x 18

146130
040164
097714




- **TAHOKOV S ŠESTIHRANNÝMI OKY**
- **HEXAGONAL MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
Rozteč oka: 47 x 18 mm
Posuv: 8 mm
Tloušťka materiálu: 1,5 mm
Volná plocha: ~ 11%
Korigovaná výška: ~ 7,5 mm
Váha: 10,4 Kg/m² ± 10%

- **Material: Mild steel FE DC04**
Mesh pitch: 47 x 18 mm
Strand width: 8 mm
Thickness: 1,5 mm
Open area: ~ 11%
Total thickness: ~ 7,5 mm
Weight: 10,4 Kg/m² ± 10%

MR 60 x 40

055869



■ **TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY**


■ **DIAMOND MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
Rozteč oka: 60 x 40 mm
Posuv: 15 mm
Tloušťka materiálu: 2 mm
Volná plocha: ~ 25%
Korigovaná výška: ~ 14,2 mm
Váha: 11,7 Kg/m² ± 10%

- **Material: Mild steel FE DC04**
Mesh pitch: 60 x 40 mm
Strand width: 15 mm
Thickness: 2 mm
Open area: ~ 25%
Total thickness: ~ 14,2 mm
Weight: 11,7 Kg/m² ± 10%

ME 80 x 30

184769




- **TAHOKOV S ŠESTIHRANNÝMI OKY**
- **HEXAGONAL MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- **Rozteč oka: 80 x 30 mm**
- **Posuv: 13 mm**
- **Tloušťka materiálu: 1,5 mm**
- **Volná plocha: ~ 13%**
- **Korigovaná výška: ~ 12 mm**
- **Váha: 10,3 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- **Mesh pitch: 80 x 30 mm**
- **Strand width: 13 mm**
- **Thickness: 1,5 mm**
- **Open area: ~ 13%**
- **Total thickness: ~ 12 mm**
- **Weight: 10,3 Kg/m² ± 10%**

MR 90 x 33

055870



■ **TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY**


■ **DIAMOND MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- Rozteč oka: 90 x 33 mm**
- Posuv: 13 mm**
- Tloušťka materiálu: 2 mm**
- Volná plocha: ~ 21%**
- Korigovaná výška: ~ 14,7 mm**
- Váha: 10,4 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- Mesh pitch: 90 x 33 mm**
- Strand width: 13 mm**
- Thickness: 2 mm**
- Open area: ~ 21%**
- Total thickness: ~ 14,7 mm**
- Weight: 10,4 Kg/m² ± 10%**

ME 100 x 35

055871




- **TAHOKOV S ŠESTIHRANNÝMI OKY**
- **HEXAGONAL MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
Rozteč oka: 100 x 35 mm
Posuv: 15 mm
Tloušťka materiálu: 1,5 mm
Volná plocha: ~ 14%
Korigovaná výška: ~ 13,5 mm
Váha: 10,3 Kg/m² ± 10%

- **Material: Mild steel FE DC04**
Mesh pitch: 100 x 35 mm
Strand width: 15 mm
Thickness: 1,5 mm
Open area: ~ 14%
Total thickness: ~ 13,5 mm
Weight: 10,3 Kg/m² ± 10%

MR 112 x 52

090638




- **TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY**
- **DIAMOND MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
Rozteč oka: 112 x 52 mm
Posuv: 24mm
Tloušťka materiálu: 1,5 mm
Volná plocha: ~ 8%
Korigovaná výška: ~ 18 mm
Váha: 10,9 Kg/m² ± 10%

- **Material: Mild steel FE DC04**
Mesh pitch: 112 x 52 mm
Strand width: 24 mm
Thickness: 1,5 mm
Open area: ~ 8%
Total thickness: ~ 18 mm
Weight: 10,9 Kg/m² ± 10%

MR 62,5 x 22

155282



■ **TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY**

■ **DIAMOND MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Černá ocel DC04**
- Rozteč oka: 62,5 x 22 mm**
- Posuv: 9 mm**
- Tloušťka materiálu: 1,5 mm**
- Volná plocha: ~ 18%**
- Korigovaná výška: ~ 11 mm**
- Váha: 9,7 Kg/m² ± 10%**

- **Material: Mild steel FE DC04**
- Mesh pitch: 62,5 x 22 mm**
- Strand width: 9 mm**
- Thickness: 1,5 mm**
- Open area: ~ 18%**
- Total thickness: ~ 11 mm**
- Weight: 9,7 Kg/m² ± 10%**

MR 62,5 x 25

147396




- **TAHOKOV S KOSOČTVERCOVÝMI OKY**
- **DIAMOND MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Hliník**
Rozteč oka: 62,5 x 25 mm
Posuv: 9,1 mm
Tloušťka materiálu: 2 mm
Volná plocha: ~ 27%
Korigovaná výška: ~ 12 mm
Váha: 4 Kg/m² ± 10%

- **Material: Aluminium**
Mesh pitch: 62,5 x 25 mm
Strand width: 9,1 mm
Thickness: 2 mm
Open area: ~ 27%
Total thickness: ~ 12 mm
Weight: 4 Kg/m² ± 10%

ME 150 x 56

134586



- **TAHOKOV S ŠESTIHRANNÝMI OKY**
- **HEXAGONAL MESH EXPANDED METAL**

- **Materiál: Hliník**
Rozeč oka: 150 x 56 mm
Posuv: 21,5 mm
Tloušťka materiálu: 2 mm
Volná plocha: ~ 23%
Korigovaná výška: ~ 21 mm
Váha: 3,7 Kg/m² ± 10%

- **Material: Aluminium**
Mesh pitch: 150 x 56 mm
Strand width: 21,5 mm
Thickness: 2 mm
Open area: ~ 23%
Total thickness: ~ 21 mm
Weight: 3,7 Kg/m² ± 10%